

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Remont chodnika w ciągu ulicy Bukowej w świętochłowicach w km 0+107,00 do km 0+384,00
ADRES INWESTYCJI : ul Bukowa 41-600 Świętochłowice
INWESTOR : UM Świętochłowice
ADRES INWESTORA : ul Katowicka 54 41-600 Świętochłowice
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Konrad Złotkowski (- drogowa)
DATA OPRACOWANIA : 09.03.2016

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
09.03.2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
"Remont chodnika o długości 278m w ciągu ul. Bukowej w Świętochłowicach w km 0+107 do km 0+385"					
1		Roboty Rozbiórkowe			
1	KNR 2-31	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1	0813-01 ¹⁾				
		44	m	44.000	
				RAZEM	44.000
2	KNR 2-31	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³		
d.1	0812-03 ¹⁾				
		2.97	m ³	2.970	
				RAZEM	2.970
3	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 5 cm	m ²		
d.1	0803-03 0803-04 ¹⁾				
		6	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
4	KNR 2-31	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m ²		
d.1	0815-01 ¹⁾				
		344	m ²	344.000	
				RAZEM	344.000
5	KNR 2-31	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1	0814-02 ¹⁾				
		455	m	455.000	
				RAZEM	455.000
6	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 4 km	m ³		
d.1	1103-04 1103-05 ²⁾				
		33.37	m ³	33.370	
				RAZEM	33.370
2		Roboty Ziemne			
7	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorcami o poj. łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odległość 4 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyładowczymi	m ³		
d.2	0201-05 0208-02 ³⁾				
		73.5	m ³	73.500	
				RAZEM	73.500
8	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.2	0103-04 ¹⁾				
		350	m ²	350.000	
				RAZEM	350.000
9	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat. I-II	m		
d.2	0401-03 ¹⁾				
		24	m	24.000	
				RAZEM	24.000
3		Podbudowa			
10	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.3	0114-05 ¹⁾				
		350	m ²	350.000	
				RAZEM	350.000
4		Elementy dróg			
11	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.4	0402-04 ¹⁾				
		1.62	m ³	1.620	
				RAZEM	1.620
12	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.4	0403-03 ¹⁾				
		24	m	24.000	
				RAZEM	24.000
13	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.4	0407-04 ¹⁾				
		475	m	475.000	
				RAZEM	475.000
5		Nawierzchnia			
14	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.5	0511-03 ¹⁾				
		350	m ²	350.000	
				RAZEM	350.000
6		Roboty wykończeniowe			
15	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
d.6	1406-04 ¹⁾				
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
7					
16	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt.		
d.7	1406-05 ¹⁾				
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Wydawnictwo
1	ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996
2	ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996
3	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001