

## Wykaz pustostanów lokali mieszkalnych

| Podział administracyjny | Ulica       | Nr budynku | Nr lokalu | Własność budynku       | Powierzchnia użytkowa | Powierzchnia mieszkalna | Piętro | Liczba pokoi | Kuchnia | Łazienka /WC | Wypożyczenie lokalu                                                                                                               |
|-------------------------|-------------|------------|-----------|------------------------|-----------------------|-------------------------|--------|--------------|---------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADM IV Chropaczów       | Kamionki    | 8          | 6         | Komunalny              | 91,84                 | 65,73                   | I      | 3            | TAK     | NIE          | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa, przedpokój                                                |
| ADM IV Chropaczów       | Kamionki    | 4a         | 3         | Wspólnota mieszkaniowa | 40,28                 | 22,59                   | parter | 1            | TAK     | TAK          | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, przedpokój wspólny                                                            |
| ADM IV Chropaczów       | Kamionki    | 8          | 3i4       | Komunalny              | 77,09                 | 43,66                   | parter | 3            | TAK     | NIE          | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, przedpokój, WC klatka schodowa                                                |
| ADM IV Chropaczów       | Kamionki    | 6          | 6         | Komunalny              | 40,63                 | 23,74                   | I      | 1            | TAK     | TAK          | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, przedpokój                                                                    |
| ADM IV Chropaczów       | Kamionki    | 6          | 4         | Komunalny              | 35,60                 | 20,30                   | parter | 1            | TAK     | NIE          | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa, wspólny przedpokój                                        |
| ADM IV Chropaczów       | Kamionki    | 6          | 1         | Komunalny              | 40,30                 | 23,95                   | parter | 1            | TAK     | NIE          | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa, wspólny przedpokój                                        |
| ADM IV Chropaczów       | Kamionki    | 4A         | 7         | Wspólnota mieszkaniowa | 39,53                 | 24,97                   | I      | 1            | TAK     | NIE          | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa, łazienka do demontażu lub legalizacji, wspólny przedpokój |
| ADM IV Chropaczów       | Kościelna   | 23         | 5         | Komunalny              | 35,70                 | 23,70                   | I      | 1            | TAK     | NIE          | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa                                                            |
| ADM IV Chropaczów       | Kościelna   | 36         | 1         | Komunalny              | 42,50                 | 27,97                   | parter | 1            | TAK     | NIE          | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne                                                                                |
| ADM IV Chropaczów       | Kościelna   | 29         | 16        | Prywatny               | 50,03                 | 34,64                   | III    | 2            | TAK     | NIE          | wod.- kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa                                                          |
| ADM IV Chropaczów       | Kościelna   | 27b        | 3         | Komunalny              | 34,50                 | 22,00                   | parter | 1            | TAK     | NIE          | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa                                                            |
| ADM IV Chropaczów       | Kościelna   | 40         | 8         | Prywatny               | 41,90                 | 19,74                   | I      | 1            | TAK     | NIE          | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa, pomieszczenie gospodarcze                                 |
| ADM IV Chropaczów       | Kościelna   | 36         | 5         | Komunalny              | 38,42                 | 24,19                   | II     | 1            | TAK     | TAK          | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa, łazienka do demontażu lub legalizacji                     |
| ADM IV Chropaczów       | Łagiewnicka | 5a         | 3         | Komunalny              | 35,40                 | 20,35                   | parter | 1            | TAK     | NIE          | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa                                                            |
| ADM IV Chropaczów       | Łagiewnicka | 5f         | 2         | Komunalny              | 52,12                 | 33,77                   | parter | 2            | TAK     | NIE          | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa                                                            |
| ADM IV Chropaczów       | Łagiewnicka | 31a        | 5         | Komunalny              | 38,09                 | 24,66                   | II     | 1            | TAK     | NIE          | wod.-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa                                                           |
| ADM IV Chropaczów       | Łagiewnicka | 16         | 11        | Komunalny              | 37,83                 | 24,68                   | II     | 1            | TAK     | NIE          | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa, instalacja gazowa                                         |
| ADM IV Chropaczów       | Łagiewnicka | 16         | 10        | Komunalny              | 48,95                 | 35,68                   | II     | 2            | TAK     | NIE          | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, instalacja gazowa, przedpokój, WC klatka schodowa                             |
| ADM IV Chropaczów       | Łagiewnicka | 11         | 6         | Komunalny              | 34,03                 | 22,54                   | I      | 1            | TAK     | NIE          | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa                                                            |
| ADM IV Chropaczów       | Łagiewnicka | 9A         | 6         | Wspólnota mieszkaniowa | 35,40                 | 22,40                   | II     | 1            | TAK     | TAK          | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, instalacja gazowa                                                             |
| ADM IV Chropaczów       | Łagiewnicka | 16c        | 3         | Komunalny              | 38,50                 | 25,00                   | I      | 1            | TAK     | NIE          | wod-kan., ogrzewanie CO węglowe do legalizacji lub demontażu, instalacja gazowa, WC klatka schodowa                               |
| ADM IV Chropaczów       | Łagiewnicka | 2          | 13        | Komunalny              | 62,10                 | 40,60                   | parter | 2            | TAK     | NIE          | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa                                                            |
| ADM IV Chropaczów       | Łagiewnicka | 38a        | 8         | Prywatny               | 34,27                 | 22,27                   | I      | 1            | TAK     | NIE          | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa                                                            |
| ADM IV Chropaczów       | Łagiewnicka | 9a         | 1         | Wspólnota mieszkaniowa | 34,86                 | 22,31                   | parter | 1            | TAK     | TAK          | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa, przedpokój                                                |
| ADM IV Chropaczów       | Łagiewnicka | 38A        | 18        | Prywatny               | 36,50                 | 23,50                   | I      | 1            | TAK     | NIE          | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa                                                            |
| ADM IV Chropaczów       | Łagiewnicka | 18         | 3         | Komunalny              | 36,75                 | 23,50                   | parter | 1            | TAK     | NIE          | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa                                                            |
| ADM IV Chropaczów       | Łagiewnicka | 16b        | 6         | Komunalny              | 38,50                 | 25,00                   | II     | 1            | TAK     | NIE          | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, instalacja gazowa w budynku - w lokalu brak, WC klatka schodowa               |



|                   |               |    |    |                        |       |       |        |   |     |     |                                                                                                               |
|-------------------|---------------|----|----|------------------------|-------|-------|--------|---|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADM IV Chropaczów | Łagiewnicka   | 4  | 11 | Komunalny              | 40,71 | 24,00 | I      | 1 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa                                        |
| ADM IV Chropaczów | Pileckiego    | 1  | 7  | Prywatny               | 39,24 | 26,37 | I      | 1 | TAK | TAK | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne,                                                           |
| ADM IV Chropaczów | Pileckiego    | 22 | 10 | Prywatny               | 39,00 | 24,44 | II     | 1 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa                                        |
| ADM IV Chropaczów | Pileckiego    | 22 | 5  | Prywatny               | 48,36 | 33,80 | I      | 2 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa                                        |
| ADM IV Chropaczów | Sztygarska    | 4a | 7  | Komunalny              | 51,74 | 22,44 | I      | 1 | TAK | TAK | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, łazienka do likwidacji lub demontażu, przedpokój, WC      |
| ADM IV Chropaczów | Sztygarska    | 4  | 3  | Komunalny              | 38,94 | 24,08 | parter | 2 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa, łazienka do demontażu lub legalizacji |
| ADM IV Chropaczów | Średnia       | 13 | 2  | Wspólnota mieszkaniowa | 34,95 | 22,02 | parter | 1 | TAK | TAK | wod-kan., ogrzewanie centralne, instalacja gazowa, przedpokój                                                 |
| ADM IV Chropaczów | Średnia       | 8a | 6  | Wspólnota mieszkaniowa | 38,88 | 23,43 | II     | 1 | TAK | TAK | wod-kan., ogrzewanie centralne, instalacja gazowa, przedpokój                                                 |
| ADM IV Chropaczów | Średnia       | 1  | 1  | Komunalny              | 32,62 | 21,31 | parter | 1 | TAK | TAK | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne                                                            |
| ADM IV Chropaczów | Węglowa       | 1  | 2  | Komunalny              | 30,95 | 20,26 | parter | 1 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa                                        |
| ADM IV Chropaczów | Wolnego       | 4  | 12 | Wspólnota mieszkaniowa | 9,93  | 9,93  | II     | 1 | NIE | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa                                        |
| ADM IV Chropaczów | Wolnego       | 4  | 11 | Wspólnota mieszkaniowa | 40,39 | 25,09 | II     | 1 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa                                        |
| ADM IV Chropaczów | Wróblewskiego | 1  | 6  | Komunalny              | 58,08 | 34,93 | I      | 2 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa, pomieszczenie gospodarcze             |

KIEROWNIK BIURA  
*A. Gąska*  
 Anna Gąska

INSPEKTOR  
*Agata Maślarczyk*  
 Agata Maślarczyk



## Wykaz pustostanów lokali mieszkalnych

| Podział administracyjny | Ulica     | Nr budynku | Nr lokalu | Własność budynku       | Powierzchnia użytkowa | Powierzchnia mieszkalna | Piętro | Liczba pokoi | Kuchnia | Łazienka /WC | Wypożyczenie lokalu                                                                                                                      |
|-------------------------|-----------|------------|-----------|------------------------|-----------------------|-------------------------|--------|--------------|---------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADM III Centrum         | 1 Maja    | 5a         | 13a       | Wspólnota mieszkaniowa | 34,85                 | 20,60                   | II     | 1            | TAK     | NIE          | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, przedpokój wspólny, WC klatka schodowa                                               |
| ADM III Centrum         | 1 Maja    | 17         | 14        | Komunalny              | 40,42                 | 27,30                   | II     | 1            | TAK     | NIE          | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa                                                                   |
| ADM III Centrum         | 1 Maja    | 10         | 11        | Prywatny               | 34,30                 | 22,05                   | II     | 1            | TAK     | NIE          | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa                                                                   |
| ADM III Centrum         | 1 Maja    | 14         | 2         | Prywatny               | 37,25                 | 25,00                   | parter | 1            | TAK     | NIE          | wod-kan., WC klatka schodowa, zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne,                                                                  |
| ADM III Centrum         | 1 Maja    | 32         | 12        | Komunalny              | 31,50                 | 21,60                   | I      | 1            | TAK     | NIE          | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa                                                                   |
| ADM III Centrum         | 1 Maja    | 10         | 8         | Prywatny               | 34,30                 | 22,05                   | I      | 1            | TAK     | NIE          | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa                                                                   |
| ADM III Centrum         | 1 Maja    | 30         | 6         | Komunalny              | 33,54                 | 20,54                   | II     | 1            | TAK     | NIE          | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa                                                                   |
| ADM III Centrum         | 1 Maja    | 10         | 9         | Prywatny               | 35,38                 | 23,03                   | I      | 1            | TAK     | NIE          | wod-kan. zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa                                                                    |
| ADM III Centrum         | 1 Maja    | 17         | 11        | Komunalny              | 46,25                 | 24,41                   | II     | 1            | TAK     | NIE          | wod-kan, zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, łazienka do demontażu, WC klatka schodowa                                             |
| ADM III Centrum         | 1 Maja    | 5A         | 11        | Wspólnota mieszkaniowa | 28,00                 | 19,85                   | I      | 1            | TAK     | NIE          | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, łazienka do legalizacji lub demontażu, WC klatka schodowa                            |
| ADM III Centrum         | Bytomska  | 22b        | 25        | Wspólnota mieszkaniowa | 35,25                 | 23,00                   | III    | 1            | TAK     | NIE          | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa, instalacja gazowa                                                |
| ADM III Centrum         | Bytomska  | 22a        | 13b       | Wspólnota mieszkaniowa | 13,00                 | 13,00                   | II     | 1            | NIE     | NIE          | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa                                                                   |
| ADM III Centrum         | Bytomska  | 13         | 4         | Wspólnota mieszkaniowa | 22,76                 | 14,42                   | I      | 1            | TAK     | NIE          | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa (parter)                                                          |
| ADM III Centrum         | Cmentarna | 5          | 9         | Komunalny              | 46,75                 | 33,25                   | II     | 2            | TAK     | NIE          | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, instalacja gazowa, WC klatka schodowa, osobne wejście do drugiego pokoju z korytarza |
| ADM III Centrum         | Cmentarna | 3          | 8         | Wspólnota mieszkaniowa | 38,00                 | 24,00                   | II     | 1            | TAK     | NIE          | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, instalacja gazowa w budynku - w lokalu brak, WC klatka schodowa                      |
| ADM III Centrum         | Cmentarna | 1          | 7         | Komunalny              | 39,09                 | 25,14                   | II     | 1            | TAK     | NIE          | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa                                                                   |
| ADM III Centrum         | Dworcowa  | 29         | 1         | Komunalny              | 30,89                 | 20,12                   | parter | 1            | TAK     | NIE          | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa                                                                   |
| ADM III Centrum         | Dworcowa  | 26         | 5         | Komunalny              | 25,96                 | 16,72                   | I      | 1            | TAK     | NIE          | wod-kan., WC klatka schodowa, zmiana ogrzewania na ekologiczne, instalacja gazowa w budynku (w lokalu brak)                              |
| ADM III Centrum         | Dworcowa  | 5b         | 6         | Komunalny              | 26,78                 | 14,63                   | II     | 1            | TAK     | TAK          | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne                                                                                       |
| ADM III Centrum         | Dworcowa  | 9          | 6         | Prywatny               | 36,57                 | 24,00                   | I      | 1            | TAK     | NIE          | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania, WC klatka schodowa                                                                                  |
| ADM III Centrum         | Dworcowa  | 29         | 8         | Komunalny              | 32,60                 | 21,60                   | I      | 1            | TAK     | NIE          | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa                                                                   |
| ADM III Centrum         | Dworcowa  | 26         | 6         | Komunalny              | 33,54                 | 20,64                   | I      | 1            | TAK     | NIE          | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa                                                                   |
| ADM III Centrum         | Dworcowa  | 25         | 8         | Prywatny               | 36,00                 | 22,50                   | II     | 1            | TAK     | NIE          | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, instalacja gazowa, WC klatka schodowa                                                |
| ADM III Centrum         | Dworcowa  | 23         | 22        | Prywatny               | 30,40                 | 18,40                   | III    | 1            | TAK     | NIE          | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa                                                                   |
| ADM III Centrum         | Dworcowa  | 4          | 1         | Prywatny               | 32,83                 | 21,07                   | parter | 1            | TAK     | NIE          | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa                                                                   |
| ADM III Centrum         | Hajduki   | 25         | 5         | Prywatny               | 30,24                 | 14,88                   | I      | 1            | TAK     | NIE          | wod-kan., WC klatka schodowa, zmiana sposobu ogrzewania                                                                                  |
| ADM III Centrum         | Hajduki   | 29         | 6         | Prywatny               | 40,03                 | 28,33                   | I      | 2            | TAK     | NIE          | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, instalacja gazowa, WC klatka schodowa,                                               |



|                 |                |     |    |                        |       |       |          |   |     |     |                                                                                                               |
|-----------------|----------------|-----|----|------------------------|-------|-------|----------|---|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADM III Centrum | Hutnicza       | 7a  | 7  | Wspólnota mieszkaniowa | 33,70 | 17,90 | III      | 1 | TAK | TAK | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, przedpokój, instalacja gazowa                             |
| ADM III Centrum | Hutnicza       | 6   | 2  | Komunalny              | 29,50 | 16,00 | parter   | 1 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa                                        |
| ADM III Centrum | Katowicka      | 75  | 8  | Komunalny              | 42,00 | 24,50 | II       | 1 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa wspólne, instalacja gazowa             |
| ADM III Centrum | Katowicka      | 41  | 6  | Komunalny              | 40,08 | 28,92 | I        | 2 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC na klatce schodowej                                    |
| ADM III Centrum | Katowicka      | 37a | 5  | Komunalny              | 33,75 | 22,50 | I        | 1 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa                                        |
| ADM III Centrum | Katowicka      | 32  | 1  | Komunalny              | 35,00 | 22,50 | parter   | 1 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa, instalacja gazowa                     |
| ADM III Centrum | Katowicka      | 9   | 6  | Wspólnota mieszkaniowa | 36,00 | 23,50 | I        | 1 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, instalacja gazowa, WC klatka schodowa                     |
| ADM III Centrum | Katowicka      | 20  | 7  | Wspólnota mieszkaniowa | 32,69 | 23,45 | I        | 1 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, wspólny przedpokój, WC wspólne klatka schodowa            |
| ADM III Centrum | Katowicka      | 75  | 11 | Komunalny              | 32,50 | 17,50 | III      | 1 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, instalacja gazowa, WC klatka schodowa                     |
| ADM III Centrum | Katowicka      | 64  | 1  | Prywatny               | 48,31 | 21,57 | parter   | 1 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa                                        |
| ADM III Centrum | Katowicka      | 40  | 18 | Prywatny               | 32,75 | 20,50 | III      | 1 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa                                        |
| ADM III Centrum | Katowicka      | 40  | 10 | Prywatny               | 36,64 | 23,26 | II       | 1 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, łazienka do demontażu lub legalizacji, WC klatka schodowa |
| ADM III Centrum | Katowicka      | 6A  | 4  | Wspólnota mieszkaniowa | 36,30 | 23,02 | II       | 1 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, instalacja gazowa, WC klatka schodowa                     |
| ADM III Centrum | Kochanowskiego | 3   | 5  | Prywatny               | 34,14 | 22,02 | II       | 1 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa, łazienka do demontażu                 |
| ADM III Centrum | Kochanowskiego | 2   | 12 | Prywatny               | 34,00 | 22,00 | II       | 1 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa                                        |
| ADM III Centrum | Kochanowskiego | 3   | 11 | Prywatny               | 35,47 | 22,72 | II       | 1 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa                                        |
| ADM III Centrum | Kochanowskiego | 3   | 10 | Prywatny               | 44,14 | 30,89 | II       | 2 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa                                        |
| ADM III Centrum | Kochanowskiego | 3   | 8  | Prywatny               | 34,27 | 22,27 | I        | 1 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa                                        |
| ADM III Centrum | Kochanowskiego | 2   | 7  | Prywatny               | 35,50 | 22,50 | I        | 1 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa                                        |
| ADM III Centrum | Kochanowskiego | 2   | 1  | Prywatny               | 34,18 | 21,82 | parter   | 1 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa                                        |
| ADM III Centrum | Kubiny         | 28  | 1  | Komunalny              | 28,80 | 18,90 | parter   | 1 | TAK | NIE | wod-kan., WC klatka schodowa wspólne, zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne                                |
| ADM III Centrum | Kubiny         | 27  | 11 | Komunalny              | 14,16 | 14,16 | II       | 1 | NIE | NIE | wod-kan., WC klatka schodowa wspólne, zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne                                |
| ADM III Centrum | Kubiny         | 3a  | 9  | Komunalny              | 35,85 | 23,73 | I        | 1 | TAK | NIE | wod-kan., WC klatka schodowa, zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne                                        |
| ADM III Centrum | Kubiny         | 28  | 7  | Komunalny              | 32,85 | 22,95 | I        | 1 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa                                        |
| ADM III Centrum | Kubiny         | 3a  | 2  | Komunalny              | 35,00 | 22,50 | parter   | 1 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa                                        |
| ADM III Centrum | Kubiny         | 27  | 16 | Komunalny              | 29,31 | 19,63 | poddasze | 1 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, instalacja gazowa, WC klatka schodowa                     |
| ADM III Centrum | Kubiny         | 26  | 3  | Komunalny              | 20,00 | 20,00 | parter   | 1 | NIE | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, instalacja gazowa, WC klatka schodowa                     |
| ADM III Centrum | Kubiny         | 27  | 5  | Komunalny              | 40,00 | 24,00 | I        | 1 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, instalacja gazowa, WC klatka schodowa                     |
| ADM III Centrum | Kubiny         | 3a  | 7  | Komunalny              | 34,50 | 22,00 | parter   | 1 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa                                        |



|                 |              |    |    |                        |       |       |        |   |     |     |                                                                                                                                  |
|-----------------|--------------|----|----|------------------------|-------|-------|--------|---|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADM III Centrum | Kubiny       | 14 | 9  | Komunalny              | 33,00 | 20,00 | II     | 1 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa, łazienka do demontażu lub legalizacji                    |
| ADM III Centrum | Kubiny       | 12 | 1  | Prywatny               | 39,41 | 25,25 | parter | 1 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, instalacja gazowa, WC klatka schodowa, wspólny przedpokój                    |
| ADM III Centrum | Kubiny       | 3A | 5  | Komunalny              | 35,00 | 23,00 | II     | 1 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa                                                           |
| ADM III Centrum | Kubiny       | 1  | 5  | Wspólnota mieszkaniowa | 22,32 | 22,32 | II     | 1 | NIE | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa                                                           |
| ADM III Centrum | M.D.Hoffmann | 15 | 5  | Komunalny              | 34,30 | 22,68 | I      | 1 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa                                                           |
| ADM III Centrum | M.D.Hoffmann | 3  | 11 | Prywatny               | 35,00 | 22,50 | II     | 2 | TAK | TAK | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa, instalacja gazowa                                        |
| ADM III Centrum | M.D.Hoffmann | 10 | 8  | Komunalny              | 36,21 | 23,46 | I      | 1 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa, instalacja gazowa                                        |
| ADM III Centrum | M.D.Hoffmann | 13 | 12 | Prywatny               | 39,60 | 22,44 | II     | 1 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa, instalacja gazowa                                        |
| ADM III Centrum | M.D.Hoffmann | 5  | 11 | Prywatny               | 36,00 | 23,50 | II     | 1 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, instalacja gazowa, WC klatka schodowa                                        |
| ADM III Centrum | M.D.Hoffmann | 5  | 7  | Prywatny               | 36,47 | 23,97 | I      | 1 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, instalacja gazowa, WC klatka schodowa, instalacja gazowa                     |
| ADM III Centrum | M.D.Hoffmann | 5  | 2  | Prywatny               | 44,30 | 32,05 | parter | 2 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, instalacja gazowa, WC klatka schodowa, wspólny przedpokój                    |
| ADM III Centrum | M.D.Hoffmann | 15 | 3  | Komunalny              | 34,30 | 22,60 | parter | 1 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania, WC klatka schodowa                                                                          |
| ADM III Centrum | M.D.Hoffmann | 5  | 9  | Prywatny               | 44,71 | 32,00 | II     | 2 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, instalacja gazowa, WC klatka schodowa                                        |
| ADM III Centrum | M.D.Hoffmann | 5  | 8  | Prywatny               | 34,80 | 23,04 | I      | 1 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa                                                           |
| ADM III Centrum | M.D.Hoffmann | 3  | 12 | Prywatny               | 35,50 | 23,00 | II     | 1 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, instalacja gazowa, WC klatka schodowa                                        |
| ADM III Centrum | Matejki      | 6  | 2  | Prywatny               | 35,77 | 23,03 | parter | 1 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, instalacja gazowa, WC klatka schodowa, łazienka do demontażu lub legalizacji |
| ADM III Centrum | Matejki      | 4  | 9  | Prywatny               | 32,06 | 19,78 | II     | 1 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa, zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne                 |
| ADM III Centrum | Matejki      | 6  | 10 | Prywatny               | 36,26 | 23,25 | II     | 1 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, instalacja gazowa, WC klatka schodowa                                        |
| ADM III Centrum | Metalowców   | 15 | 12 | Komunalny              | 32,79 | 14,99 | III    | 1 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa, wspólny przedpokój                                       |
| ADM III Centrum | Pocztowa     | 4  | 4  | Prywatny               | 33,36 | 21,61 | I      | 1 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, instalacja gazowa, WC klatka schodowa                                        |
| ADM III Centrum | Polna        | 19 | 13 | Komunalny              | 33,13 | 21,73 | parter | 1 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa                                                           |
| ADM III Centrum | Polna        | 19 | 7  | Komunalny              | 29,63 | 18,36 | I      | 1 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC wspólne klatka schodowa                                                   |
| ADM III Centrum | Sienkiewicza | 2  | 1  | Prywatny               | 32,78 | 21,14 | parter | 1 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, instalacja gazowa, WC klatka schodowa                                        |
| ADM III Centrum | Sienkiewicza | 4  | 12 | Komunalny              | 9,43  | 9,43  | II     | 1 | NIE | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa                                                           |
| ADM III Centrum | Sienkiewicza | 2  | 4  | Prywatny               | 34,60 | 22,10 | parter | 1 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, instalacja gazowa, WC klatka schodowa                                        |
| ADM III Centrum | Sienkiewicza | 2  | 4  | Prywatny               | 34,60 | 22,10 | parter | 1 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa wspólne, instalacja gazowa                                |
| ADM III Centrum | Sienkiewicza | 1  | 3  | Prywatny               | 34,08 | 22,08 | parter | 1 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, instalacja gazowa, WC klatka schodowa                                        |
| ADM III Centrum | Sienkiewicza | 4  | 13 | Komunalny              | 37,48 | 22,18 | II     | 1 | TAK | NIE | wod-kan., instalacja gazowa, zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa                                        |
| ADM III Centrum | Sienkiewicza | 1  | 1  | Prywatny               | 34,88 | 22,63 | parter | 1 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa                                                           |



|                 |                      |     |    |                        |       |       |        |   |     |     |                                                                                                                            |
|-----------------|----------------------|-----|----|------------------------|-------|-------|--------|---|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADM III Centrum | Strzelców Bytomskich | 5   | 14 | Wspólnota mieszkaniowa | 33,50 | 22,00 | III    | 1 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa, instalacja gazowa                                  |
| ADM III Centrum | Szkolna              | 9   | 10 | Prywatny               | 35,12 | 22,47 | II     | 1 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, instalacja gazowa                                                      |
| ADM III Centrum | Szkolna              | 9   | 7  | Prywatny               | 35,87 | 22,22 | I      | 1 | TAK | TAK | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, przedpokój, instalacja gazowa                                          |
| ADM III Centrum | Szkolna              | 9   | 12 | Prywatny               | 34,33 | 21,96 | II     | 1 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, instalacja gazowa, WC klatka schodowa                                  |
| ADM III Centrum | Wojska Polskiego     | 71  | 8  | Wspólnota mieszkaniowa | 38,56 | 24,30 | II     | 1 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa                                                     |
| ADM III Centrum | Wojska Polskiego     | 83  | 6  | Wspólnota mieszkaniowa | 50,60 | 19,60 | I      | 1 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, przedpokój, WC klatka schodowa                                         |
| ADM III Centrum | Wojska Polskiego     | 73  | 3  | Wspólnota mieszkaniowa | 47,21 | 23,58 | I      | 2 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, instalacja gazowa, przedpokój, WC klatka schodowa                      |
| ADM III Centrum | Wyzwolenia           | 4   | 5  | Komunalny              | 32,37 | 20,15 | I      | 1 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, instalacja gazowa, WC klatka schodowa                                  |
| ADM III Centrum | Wyzwolenia           | 38  | 2  | Prywatny               | 35,79 | 22,54 | parter | 1 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, instalacja gazowa, WC klatka schodowa                                  |
| ADM III Centrum | Wyzwolenia           | 57  | 11 | Prywatny               | 35,62 | 23,92 | III    | 1 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa,                                                    |
| ADM III Centrum | Wyzwolenia           | 8   | 17 | Prywatny               | 37,24 | 24,99 | III    | 1 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, instalacja gazowa, WC klatka schodowa                                  |
| ADM III Centrum | Wyzwolenia           | 4   | 9  | Komunalny              | 33,00 | 20,20 | II     | 1 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa, instalacja gazowa                                  |
| ADM III Centrum | Wyzwolenia           | 4a  | 15 | Komunalny              | 31,20 | 13,00 | I      | 1 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa, wspólny przedpokój                                 |
| ADM III Centrum | Wyzwolenia           | 6   | 5  | Prywatny               | 38,74 | 26,00 | I      | 1 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, instalacja gazowa                                                      |
| ADM III Centrum | Wyzwolenia           | 57  | 13 | Prywatny               | 47,76 | 22,80 | II     | 1 | TAK | NIE | wod-kan., WC klatka schodowa, zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne                                                     |
| ADM III Centrum | Wyzwolenia           | 73a | 5  | Wspólnota mieszkaniowa | 35,67 | 22,35 | I      | 1 | TAK | TAK | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, instalacja gazowa                                                      |
| ADM III Centrum | Wyzwolenia           | 6   | 12 | Prywatny               | 33,28 | 21,32 | II     | 1 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, instalacja gazowa, WC klatka schodowa                                  |
| ADM III Centrum | Wyzwolenia           | 4   | 2  | Komunalny              | 31,68 | 20,68 | parter | 1 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, instalacja gazowa w budynku - w lokalu brak, WC klatka schodowa        |
| ADM III Centrum | Wyzwolenia           | 57  | 7  | Prywatny               | 35,00 | 21,00 | II     | 1 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa                                                     |
| ADM III Centrum | Żołnierska           | 18  | 5  | Prywatny               | 34,42 | 21,99 | I      | 1 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa                                                     |
| ADM III Centrum | Żołnierska           | 25  | 9  | Prywatny               | 68,12 | 36,88 | parter | 2 | TAK | TAK | wod-kan., ogrzewanie centralne, komórka, przedpokój, instalacja gazowa - w lokalu brak                                     |
| ADM III Centrum | Żołnierska           | 25  | 7  | Prywatny               | 62,98 | 37,17 | III    | 3 | TAK | TAK | wod-kan., ogrzewanie centralne, instalacja gazowa, wspólny przedpokój                                                      |
| ADM III Centrum | Żołnierska           | 19  | 15 | Komunalny              | 61,26 | 28,05 | parter | 1 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana ogrzewania na ekologiczne, instalacja gazowa, przedpokój, łazienka do likwidacji, osobne wejście od ulicy |
| ADM III Centrum | Żołnierska           | 2   | 1  | Komunalny              | 34,78 | 22,56 | parter | 1 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa                                                     |

KIEROWNIK BIURA  
  
 Anna Gaska

INSPEKTOR  
  
 Agata Mastalirz



## Wykaz pustostanów lokali mieszkalnych

| Podział administracyjny | Ulica       | Nr budynku | Nr lokalu | Własność budynku | Powierzchnia użytkowa | Powierzchnia mieszkalna | Piętro | Liczba pokoi | Kuchnia | Łazienka /WC | Wypożyczenie lokalu                                                                                                                                         |
|-------------------------|-------------|------------|-----------|------------------|-----------------------|-------------------------|--------|--------------|---------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADM II Lipiny           | Barlickiego | 20b        | 13        | Komunalny        | 31,95                 | 18,45                   | II     | 1            | TAK     | NIE          | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczny, WC klatka schodowa wspólne                                                                              |
| ADM II Lipiny           | Barlickiego | 16         | 10        | Komunalny        | 31,95                 | 21,09                   | II     | 1            | TAK     | NIE          | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC wspólne klatka schodowa, instalacja gazowa w budynku                                                 |
| ADM II Lipiny           | Barlickiego | 20B        | 5         | Komunalny        | 47,46                 | 31,22                   | I      | 2            | TAK     | NIE          | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, przedpokój, WC wspólne klatka schodowa                                                                  |
| ADM II Lipiny           | Barlickiego | 18a        | 1         | Komunalny        | 39,95                 | 32,68                   | parter | 2            | TAK     | NIE          | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa                                                                                      |
| ADM II Lipiny           | Barlickiego | 3a         | 3         | Prywatny         | 56,56                 | 41,59                   | I      | 2            | TAK     | NIE          | wod-kan., ogrzewanie ekologiczne, łazienka do likwidacji                                                                                                    |
| ADM II Lipiny           | Barlickiego | 38         | 9         | Prywatny         | 33,72                 | 22,36                   | I      | 1            | TAK     | NIE          | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa                                                                                      |
| ADM II Lipiny           | Barlickiego | 33         | 8         | Komunalny        | 59,93                 | 41,97                   | I      | 2            | TAK     | TAK          | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, przedpokój, instalacja gazowa, łazienka do legalizacji                                                  |
| ADM II Lipiny           | Barlickiego | 25         | 5         | Prywatny         | 10,50                 | 10,50                   | I      | 1            | NIE     | NIE          | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa                                                                                      |
| ADM II Lipiny           | Barlickiego | 38         | 15        | Prywatny         | 28,48                 | 21,18                   | II     | 1            | NIE     | NIE          | wod-kan., WC wspólne klatka schodowa, inne pomieszczenie (komórka), zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne                                                |
| ADM II Lipiny           | Barlickiego | 24         | 10        | Komunalny        | 63,29                 | 51,39                   | II     | 3            | TAK     | NIE          | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, instalacja gazowa w budynku - w lokalu brak, WC wspólne klatka schodowa                                 |
| ADM II Lipiny           | Barlickiego | 38         | 2         | Prywatny         | 67,13                 | 47,53                   | parter | 3            | TAK     | TAK          | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, instalacja gazowa                                                                                       |
| ADM II Lipiny           | Barlickiego | 21a        | 7         | Komunalny        | 19,26                 | 19,26                   | II     | 1            | NIE     | NIE          | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, gaz w budynku - w lokalu brak, WC wspólne klatka schodowa                                               |
| ADM II Lipiny           | Barlickiego | 7          | 5         | Prywatny         | 36,02                 | 22,62                   | I      | 1            | TAK     | NIE          | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, przedpokój, WC wspólne - klatka schodowa                                                                |
| ADM II Lipiny           | Barlickiego | 33         | 11        | Komunalny        | 35,27                 | 25,10                   | II     | 1            | TAK     | NIE          | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa                                                                                      |
| ADM II Lipiny           | Barlickiego | 38         | 5         | Prywatny         | 43,59                 | 32,21                   | I      | 2            | TAK     | NIE          | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC wspólne klatka schodowa, instalacja gazowa                                                           |
| ADM II Lipiny           | Barlickiego | 18         | 5         | Komunalny        | 34,97                 | 11,98                   | I      | 1            | TAK     | TAK          | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa, łazienka do legalizacji bądź demontażu, instalacja gazowa w budynku - brak w lokalu |
| ADM II Lipiny           | Barlickiego | 29         | 3         | Komunalny        | 48,00                 | 31,36                   | I      | 1            | TAK     | NIE          | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC wspólne klatka schodowa                                                                              |
| ADM II Lipiny           | Barlickiego | 28         | 7         | Prywatny         | 56,89                 | 31,90                   | I      | 2            | TAK     | NIE          | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa, łazienka do demontażu lub legalizacji, przedpokój                                   |
| ADM II Lipiny           | Barlickiego | 28         | 4         | Prywatny         | 32,92                 | 20,97                   | I      | 2            | TAK     | NIE          | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa, łazienka do demontażu lub legalizacji                                               |
| ADM II Lipiny           | Barlickiego | 27A        | 1         | Prywatny         | 32,81                 | 19,19                   | I      | 1            | TAK     | NIE          | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa                                                                                      |
| ADM II Lipiny           | Barlickiego | 26         | 6         | Prywatny         | 30,55                 | 15,25                   | II     | 1            | TAK     | NIE          | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa                                                                                      |
| ADM II Lipiny           | Barlickiego | 24         | 9         | Komunalny        | 34,32                 | 14,14                   | II     | 1            | TAK     | NIE          | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa, instalacja gazowa                                                                   |
| ADM II Lipiny           | Barlickiego | 24         | 8         | Komunalny        | 39,01                 | 27,04                   | II     | 1            | TAK     | NIE          | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa, łazienka do demontażu lub legalizacji, instalacja gazowa w budynku - w lokalu brak  |
| ADM II Lipiny           | Barlickiego | 23         | 4         | Komunalny        | 59,86                 | 46,68                   | II     | 2            | TAK     | NIE          | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa, łazienka do demontażu, wspólny przedpokój                                           |
| ADM II Lipiny           | Barlickiego | 21         | 8         | Komunalny        | 36,75                 | 24,50                   | II     | 1            | TAK     | NIE          | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa, wspólny przedpokój                                                                  |
| ADM II Lipiny           | Barlickiego | 20B        | 11        | Komunalny        | 30,58                 | 18,39                   | II     | 1            | TAK     | NIE          | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC wspólne klatka schodowa                                                                              |
| ADM II Lipiny           | Barlickiego | 20B        | 10        | Komunalny        | 30,17                 | 18,54                   | II     | 1            | TAK     | NIE          | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC wspólne klatka schodowa                                                                              |



|               |             |     |    |           |       |       |        |   |     |     |                                                                                                                                     |
|---------------|-------------|-----|----|-----------|-------|-------|--------|---|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADM II Lipiny | Barlickiego | 20B | 4  | Komunalny | 30,97 | 18,68 | I      | 1 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa                                                              |
| ADM II Lipiny | Barlickiego | 20  | 3  | Komunalny | 35,18 | 21,00 | parter | 1 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa                                                              |
| ADM II Lipiny | Barlickiego | 15  | 6  | Prywatny  | 42,02 | 28,90 | II     | 1 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa, instalacja gazowa, wspólny przedpokój                       |
| ADM II Lipiny | Barlickiego | 15  | 4  | Prywatny  | 19,00 | 19,00 | I      | 1 | NIE | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa, instalacja gazowa w budynku - w lokalu brak                 |
| ADM II Lipiny | Barlickiego | 15  | 1  | Prywatny  | 29,98 | 19,09 | I      | 1 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa, instalacja gazowa                                           |
| ADM II Lipiny | Barlickiego | 11  | 3  | Prywatny  | 66,80 | 51,61 | II     | 2 | TAK | TAK | wod-kan., ogrzewanie c.o. węglowe do legalizacji, przedpokój, instalacja gazowa                                                     |
| ADM II Lipiny | Barlickiego | 9   | 9  | Prywatny  | 24,99 | 13,77 | II     | 1 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC wspólne klatka schodowa                                                      |
| ADM II Lipiny | Barlickiego | 9   | 7  | Prywatny  | 36,78 | 26,09 | II     | 1 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa, przedpokój, łazienka do demontażu lub likwidacji            |
| ADM II Lipiny | Barlickiego | 9   | 5  | Prywatny  | 73,65 | 58,73 | I      | 3 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa, przedpokój                                                  |
| ADM II Lipiny | Barlickiego | 9   | 4  | Prywatny  | 27,98 | 14,16 | I      | 1 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC wspólne klatka schodowa                                                      |
| ADM II Lipiny | Barlickiego | 7   | 3  | Prywatny  | 29,80 | 14,90 | I      | 1 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa, łazienka do legalizacji lub demontażu                       |
| ADM II Lipiny | Barlickiego | 7   | 2  | Prywatny  | 33,66 | 22,44 | I      | 1 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC wspólne klatka schodowa, łazienka do demontażu lub legalizacji               |
| ADM II Lipiny | Barlickiego | 5   | 3  | Prywatny  | 37,15 | 25,00 | I      | 1 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa                                                              |
| ADM II Lipiny | Barlickiego | 5   | 2  | Prywatny  | 35,87 | 24,30 | I      | 1 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa, łazienka do legalizacji lub demontażu                       |
| ADM II Lipiny | Boczna      | 5b  | 3  | Komunalny | 32,50 | 10,97 | II     | 1 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa, łazienka do demontażu lub legalizacji                       |
| ADM II Lipiny | Boczna      | 3   | 4  | Komunalny | 30,61 | 9,45  | I      | 1 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa                                                              |
| ADM II Lipiny | Bukowego    | 18  | 1  | Komunalny | 29,82 | 20,35 | parter | 1 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa                                                              |
| ADM II Lipiny | Bukowego    | 12a | 3  | Prywatny  | 32,14 | 20,75 | I      | 1 | TAK | TAK | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, łazienka do likwidacji, WC klatka schodowa                                      |
| ADM II Lipiny | Bukowego    | 12a | 5  | Prywatny  | 30,08 | 18,72 | II     | 1 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa                                                              |
| ADM II Lipiny | Bukowego    | 3   | 3  | Komunalny | 50,58 | 39,70 | parter | 2 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa                                                              |
| ADM II Lipiny | Bukowego    | 20  | 9  | Prywatny  | 18,86 | 18,86 | I      | 1 | NIE | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa                                                              |
| ADM II Lipiny | Bukowego    | 20  | 7  | Prywatny  | 43,67 | 28,83 | I      | 2 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa                                                              |
| ADM II Lipiny | Bukowego    | 20  | 5  | Prywatny  | 27,83 | 9,77  | I      | 1 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa                                                              |
| ADM II Lipiny | Chorzowska  | 67  | 6  | Komunalny | 37,12 | 19,06 | I      | 1 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, przedpokój, WC klatka schodowa                                                  |
| ADM II Lipiny | Chorzowska  | 82  | 9  | Prywatny  | 40,16 | 24,48 | II     | 1 | TAK | TAK | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, przedpokój,                                                                     |
| ADM II Lipiny | Chorzowska  | 86  | 7  | Komunalny | 52,33 | 29,21 | I      | 1 | TAK | NIE | wod-kan., ogrzewanie gazowe, instalacja gazowa, WC klatka schodowa, łazienka do likwidacji                                          |
| ADM II Lipiny | Chorzowska  | 92  | 7  | Prywatny  | 64,31 | 23,89 | II     | 3 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne,                                                                                 |
| ADM II Lipiny | Chorzowska  | 99  | 11 | Komunalny | 64,03 | 36,67 | III    | 2 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, instalacja gazowa, WC klatka schodowa, 1 pokój usytuowany na klatce schodowej z |
| ADM II Lipiny | Chorzowska  | 61  | 10 | Komunalny | 46,84 | 31,84 | II     | 2 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa                                                              |



|               |                  |     |    |           |       |       |        |   |     |     |                                                                                                       |
|---------------|------------------|-----|----|-----------|-------|-------|--------|---|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADM II Lipiny | Chorzowska       | 67  | 12 | Komunalny | 36,79 | 20,12 | II     | 1 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa                                |
| ADM II Lipiny | Chorzowska       | 91  | 12 | Komunalny | 32,76 | 17,08 | II     | 1 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa                                |
| ADM II Lipiny | Chorzowska       | 87  | 8  | Komunalny | 40,14 | 20,47 | parter | 1 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, instalacja gazowa, przedpokój, WC klatka schodowa |
| ADM II Lipiny | Chorzowska       | 75A | 7  | Komunalny | 36,50 | 24,00 | II     | 1 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa                                |
| ADM II Lipiny | Chorzowska       | 98  | 11 | Komunalny | 32,96 | 19,60 | III    | 1 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa                                |
| ADM II Lipiny | Chorzowska       | 84  | 15 | Prywatny  | 74,93 | 58,02 | III    | 2 | TAK | TAK | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, przedpokój, WC klatka schodowa                    |
| ADM II Lipiny | Chorzowska       | 84  | 14 | Prywatny  | 51,88 | 38,21 | III    | 2 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa                                |
| ADM II Lipiny | Chorzowska       | 71  | 8  | Komunalny | 22,71 | 22,71 | I      | 1 | NIE | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa                                |
| ADM II Lipiny | Chorzowska       | 67  | 13 | Komunalny | 31,99 | 19,04 | II     | 1 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa                                |
| ADM II Lipiny | Chorzowska       | 65  | 1  | Komunalny | 32,85 | 20,70 | parter | 1 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa                                |
| ADM II Lipiny | Chorzowska       | 63  | 1  | Komunalny | 26,50 | 11,40 | parter | 1 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa                                |
| ADM II Lipiny | Chorzowska       | 61  | 5  | Komunalny | 36,67 | 22,70 | I      | 1 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa                                |
| ADM II Lipiny | Graniczna        | 13  | 9  | Komunalny | 36,68 | 23,52 | II     | 1 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa                                |
| ADM II Lipiny | Graniczna        | 13  | 11 | Komunalny | 36,07 | 23,41 | II     | 1 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa                                |
| ADM II Lipiny | Graniczna        | 13  | 5  | Komunalny | 36,82 | 23,73 | I      | 1 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa                                |
| ADM II Lipiny | Imieli           | 6   | 1  | Komunalny | 35,81 | 21,79 | parter | 1 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa                                |
| ADM II Lipiny | ks. Michalskiego | 36  | 5  | Komunalny | 37,45 | 22,65 | I      | 1 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa                                |
| ADM II Lipiny | ks. Michalskiego | 28  | 6  | Komunalny | 32,90 | 16,90 | II     | 1 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka Schodowa                                |
| ADM II Lipiny | ks. Michalskiego | 34  | 7  | Komunalny | 33,24 | 17,48 | II     | 1 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa                                |
| ADM II Lipiny | ks. Michalskiego | 36  | 6  | Komunalny | 37,39 | 22,75 | I      | 1 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa                                |
| ADM II Lipiny | ks. Michalskiego | 34  | 5  | Komunalny | 30,60 | 15,45 | II     | 1 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa                                |
| ADM II Lipiny | ks. Michalskiego | 26  | 3  | Komunalny | 43,61 | 28,91 | I      | 2 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa                                |
| ADM II Lipiny | ks. Michalskiego | 16  | 9  | Komunalny | 33,23 | 17,27 | II     | 1 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa, łazienka do likwidacji        |
| ADM II Lipiny | ks. Michalskiego | 12  | 8  | Komunalny | 33,40 | 17,25 | III    | 1 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa                                |
| ADM II Lipiny | ks. Michalskiego | 4   | 7  | Komunalny | 29,50 | 14,75 | II     | 1 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa                                |
| ADM II Lipiny | Mickiewicza      | 1   | 1  | Komunalny | 27,56 | 13,86 | parter | 1 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa                                |
| ADM II Lipiny | Mickiewicza      | 1   | 3  | Komunalny | 33,83 | 17,53 | parter | 1 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa                                |
| ADM II Lipiny | Okrzei           | 2   | 5  | Prywatny  | 37,86 | 21,02 | I      | 1 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa                                |
| ADM II Lipiny | Okrzei           | 4   | 13 | Prywatny  | 44,47 | 33,12 | II     | 2 | TAK | TAK | wod-kan., przedpokój, ogrzewanie C.O. węglowe do likwidacji, zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne |



|               |                |     |    |           |       |       |        |   |     |     |                                                                                                                                          |
|---------------|----------------|-----|----|-----------|-------|-------|--------|---|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADM II Lipiny | Okrzei         | 7   | 10 | Prywatny  | 37,08 | 24,04 | II     | 1 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa                                                                   |
| ADM II Lipiny | Okrzei         | 3   | 10 | Prywatny  | 30,59 | 19,23 | II     | 1 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa                                                                   |
| ADM II Lipiny | Okrzei         | 2   | 12 | Prywatny  | 38,13 | 27,58 | II     | 2 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa                                                                   |
| ADM II Lipiny | Okrzei         | 2   | 3  | Prywatny  | 34,19 | 19,58 | parter | 1 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, przedpokój                                                                           |
| ADM II Lipiny | Okrzei         | 4   | 3  | Prywatny  | 62,45 | 38,33 | parter | 2 | TAK | TAK | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, przedpokój                                                                           |
| ADM II Lipiny | Okrzei         | 2   | 2  | Prywatny  | 37,56 | 21,77 | parter | 1 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa                                                                   |
| ADM II Lipiny | Okrzei         | 9a  | 5  | Komunalny | 34,47 | 23,35 | I      | 1 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa,                                                                  |
| ADM II Lipiny | Okrzei         | 10  | 6  | Prywatny  | 37,38 | 24,99 | I      | 1 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa                                                                   |
| ADM II Lipiny | Okrzei         | 9A  | 8  | Komunalny | 34,77 | 23,50 | II     | 1 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa                                                                   |
| ADM II Lipiny | Okrzei         | 9   | 7  | Komunalny | 35,07 | 22,53 | III    | 1 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa                                                                   |
| ADM II Lipiny | Okrzei         | 3   | 14 | Prywatny  | 39,22 | 27,72 | III    | 2 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa                                                                   |
| ADM II Lipiny | Okrzei         | 2   | 7  | Prywatny  | 44,94 | 37,21 | I      | 2 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa, łazienka do likwidacji                                           |
| ADM II Lipiny | Pieczki        | 3   | 6  | Komunalny | 50,35 | 35,14 | II     | 2 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa                                                                   |
| ADM II Lipiny | Pieczki        | 5   | 6  | Komunalny | 36,36 | 17,62 | II     | 1 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa                                                                   |
| ADM II Lipiny | Pieczki        | 5   | 8  | Komunalny | 29,69 | 14,54 | III    | 1 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa                                                                   |
| ADM II Lipiny | Pileckiego     | 7   | 1  | Prywatny  | 36,09 | 22,55 | parter | 1 | TAK | TAK | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, przedpokój wspólny, instalacja gazowa                                                |
| ADM II Lipiny | Pl. Słowiański | 1   | 3  | Komunalny | 32,74 | 16,36 | I      | 1 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, instalacja gazowa, WC wspólne                                                        |
| ADM II Lipiny | Pl. Słowiański | 1   | 2  | Komunalny | 42,07 | 31,07 | I      | 2 | TAK | TAK | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, instalacja gazowa w budynku - w lokalu brak, przedpokój, łazienka do legalizacji lub |
| ADM II Lipiny | Rudzka         | 4   | 15 | Prywatny  | 37,74 | 25,41 | III    | 1 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa                                                                   |
| ADM II Lipiny | Rudzka         | 11  | 10 | Prywatny  | 30,26 | 20,05 | II     | 1 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa                                                                   |
| ADM II Lipiny | Rudzka         | 2   | 8  | Komunalny | 20,64 | 8,75  | III    | 1 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, instalacja gazowa, WC klatka schodowa                                                |
| ADM II Lipiny | św. Jana       | 3   | 6  | Komunalny | 67,19 | 41,97 | I      | 2 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa                                                                   |
| ADM II Lipiny | św. Jana       | 5   | 4  | Komunalny | 46,42 | 20,49 | parter | 1 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, instalacja gazowa, WC klatka schodowa                                                |
| ADM II Lipiny | św. Jana       | 4   | 8  | Komunalny | 45,44 | 20,61 | I      | 1 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, przedpokój, WC klatka schodowa                                                       |
| ADM II Lipiny | św. Jana       | 4   | 1  | Komunalny | 44,35 | 22,70 | parter | 1 | NIE | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, łazienka do legalizacji lub demontażu                                                |
| ADM II Lipiny | Świdra         | 21a | 3  | Prywatny  | 33,20 | 21,20 | I      | 1 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa wspólne                                                           |
| ADM II Lipiny | Świdra         | 6   | 8  | Komunalny | 13,28 | 13,28 | II     | 1 | NIE | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa                                                                   |
| ADM II Lipiny | Świdra         | 15  | 13 | Prywatny  | 31,57 | 19,57 | III    | 1 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa                                                                   |
| ADM II Lipiny | Świdra         | 6   | 4  | Komunalny | 30,45 | 19,06 | I      | 1 | TAK | TAK | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, przedpokój wspólny, łazienka z WC do legalizacji lub demontażu                       |



|               |            |    |     |                        |       |       |        |   |     |     |                                                                                                                                        |
|---------------|------------|----|-----|------------------------|-------|-------|--------|---|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADM II Lipiny | Świdra     | 9  | 4   | Prywatny               | 30,19 | 20,06 | I      | 1 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, przedpokój wspólny                                                                 |
| ADM II Lipiny | Świdra     | 15 | 1   | Prywatny               | 30,05 | 18,35 | parter | 1 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa                                                                 |
| ADM II Lipiny | Świdra     | 18 | 10  | Komunalny              | 21,52 | 21,52 | II     | 1 | NIE | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, instalacja gazowa w budynku - w lokalu brak, WC klatka schodowa                    |
| ADM II Lipiny | Świdra     | 18 | 8   | Komunalny              | 43,79 | 29,90 | II     | 1 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, instalacja gazowa w budynku - w lokalu brak, WC klatka schodowa                    |
| ADM II Lipiny | Świdra     | 18 | 9   | Komunalny              | 41,09 | 28,34 | II     | 1 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, instalacja gazowa w budynku - w lokalu brak, WC klatka schodowa                    |
| ADM II Lipiny | Świdra     | 25 | 2   | Prywatny               | 48,92 | 37,67 | parter | 2 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa, łazienka do likwidacji                                         |
| ADM II Lipiny | Świdra     | 25 | 1   | Prywatny               | 33,11 | 21,38 | parter | 1 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa                                                                 |
| ADM II Lipiny | Świdra     | 22 | 11A | Prywatny               | 32,92 | 21,07 | III    | 1 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa                                                                 |
| ADM II Lipiny | Świdra     | 21 | 7   | Prywatny               | 30,00 | 19,00 | I      | 1 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa                                                                 |
| ADM II Lipiny | Świdra     | 18 | 12  | Komunalny              | 38,57 | 20,39 | II     | 1 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, instalacja gazowa, WC klatka schodowa                                              |
| ADM II Lipiny | Świdra     | 18 | 11  | Komunalny              | 38,91 | 25,57 | II     | 2 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, instalacja gazowa w budynku - w lokalu brak, WC klatka schodowa                    |
| ADM II Lipiny | Świdra     | 18 | 7   | Komunalny              | 54,15 | 36,00 | I      | 2 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, instalacja gazowa, WC klatka schodowa, łazienka do demontażu lub legalizacji       |
| ADM II Lipiny | Świdra     | 18 | 5   | Komunalny              | 43,15 | 28,83 | I      | 1 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, instalacja gazowa, WC klatka schodowa, łazienka do demontażu                       |
| ADM II Lipiny | Świdra     | 15 | 11  | Prywatny               | 29,58 | 18,32 | II     | 1 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, instalacja gazowa, WC klatka schodowa                                              |
| ADM II Lipiny | Świdra     | 15 | 8   | Prywatny               | 31,00 | 19,30 | II     | 1 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa                                                                 |
| ADM II Lipiny | Świdra     | 15 | 6   | Prywatny               | 37,77 | 32,04 | I      | 2 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa, łazienka do demontażu                                          |
| ADM II Lipiny | Świdra     | 11 | 5   | Prywatny               | 33,53 | 20,76 | I      | 1 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa                                                                 |
| ADM II Lipiny | Świdra     | 5  | 8   | Komunalny              | 33,83 | 22,35 | I      | 1 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa, łazienka do demontażu                                          |
| ADM II Lipiny | Świdra     | 5  | 4   | Komunalny              | 31,16 | 20,92 | parter | 1 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa                                                                 |
| ADM II Lipiny | Świdra     | 5  | 3   | Komunalny              | 30,80 | 20,65 | parter | 1 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa                                                                 |
| ADM II Lipiny | Świerczyny | 11 | 10  | Komunalny              | 41,93 | 29,66 | II     | 2 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, łazienka do legalizacji                                                            |
| ADM II Lipiny | Świerczyny | 18 | 5   | Wspólnota mieszkaniowa | 33,32 | 21,76 | I      | 1 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa                                                                 |
| ADM II Lipiny | Świerczyny | 4  | 10  | Komunalny              | 50,96 | 37,06 | II     | 2 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC                                                                                 |
| ADM II Lipiny | Świerczyny | 20 | 2   | Prywatny               | 33,44 | 22,00 | I      | 1 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa                                                                 |
| ADM II Lipiny | Świerczyny | 12 | 8   | Komunalny              | 37,00 | 22,63 | II     | 1 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, przedpokój, WC klatka schodowa, łazienka do likwidacji łazienka do demontażu lub   |
| ADM II Lipiny | Świerczyny | 12 | 6   | Komunalny              | 32,85 | 22,05 | I      | 1 | TAK | TAK | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa, łazienka do likwidacji łazienka do demontażu lub legalizacji   |
| ADM II Lipiny | Świerczyny | 12 | 4   | Komunalny              | 34,92 | 22,54 | I      | 1 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa, łazienka do likwidacji, łazienka do likwidacji lub legalizacji |
| ADM II Lipiny | Świerczyny | 9A | 4   | Komunalny              | 37,84 | 24,19 | II     | 1 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa                                                                 |
| ADM II Lipiny | Świerczyny | 4  | 2   | Komunalny              | 48,36 | 29,88 | parter | 2 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, przedpokój, WC                                                                     |



|               |           |    |    |           |       |       |        |   |     |     |                                                                                                                               |
|---------------|-----------|----|----|-----------|-------|-------|--------|---|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADM II Lipiny | Wallisa   | 3  | 8  | Komunalny | 50,85 | 35,89 | II     | 2 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa,                                                       |
| ADM II Lipiny | Wieczorka | 2  | 13 | Prywatny  | 34,60 | 23,21 | III    | 1 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa                                                        |
| ADM II Lipiny | Wieczorka | 9  | 13 | Prywatny  | 31,42 | 20,24 | II     | 1 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa                                                        |
| ADM II Lipiny | Wieczorka | 6  | 5  | Prywatny  | 34,95 | 20,82 | I      | 2 | TAK | TAK | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, przedpokój                                                                |
| ADM II Lipiny | Wieczorka | 2  | 10 | Prywatny  | 33,50 | 23,22 | II     | 1 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC wspólne                                                                |
| ADM II Lipiny | Wieczorka | 6  | 9  | Prywatny  | 41,99 | 21,32 | II     | 1 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, przedpokój, WC klatka schodowa, łazienka do likwidacji, WC poza budynkiem |
| ADM II Lipiny | Wieczorka | 4  | 6  | Prywatny  | 35,37 | 23,90 | II     | 1 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa                                                        |
| ADM II Lipiny | Wieczorka | 3  | 9  | Prywatny  | 35,97 | 24,12 | II     | 1 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa                                                        |
| ADM II Lipiny | Wieczorka | 2  | 15 | Prywatny  | 40,63 | 30,10 | III    | 2 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa                                                        |
| ADM II Lipiny | Wieczorka | 2  | 8  | Prywatny  | 32,83 | 21,36 | I      | 1 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC wspólne - klatka schodowa                                              |
| ADM II Lipiny | Wolności  | 2a | 6  | Komunalny | 59,28 | 41,08 | I      | 2 | TAK | NIE | wod-kan., zmiana sposobu ogrzewania na ekologiczne, WC klatka schodowa                                                        |
| ADM II Lipiny | Wolności  | 4  | 4  | Komunalny | 65,29 | 48,70 | parter | 2 | TAK | TAK | wod-kan., ogrzewanie etażowe węglowe, przedpokój, pomieszczenie gospodarcze                                                   |

KIEROWNIK BIURA

*A. Gąska*  
Anna Gąska

INSPEKTOR  
*Agata Muscalirz*  
Agata Muscalirz